

『解剖図譜』、『見出し用語』、『解説用語』、『和文索引』、『欧文索引』の五部から構成!!

日本気管食道科学会 編

ISBN978-4-307-37073-8

A5判上製 256頁 19図 定価5,250円(本体5,000円+税5%)

特 色

■単なる辞書的存在になるのを避けるため、見出し語から派生する関連単語をネズミ算式に増やしグループ化する。新しい方式を採用。

■最終的な用語の抽出レベルは認定医を獲得するには十分に値するレベル。

■すでに日本気管食道科学会の認定医を獲得しているシニアドクターの利用にも十分耐えうる内容。

気管食道科学用語解説集

日本気管食道科学会 編



金原出版株式会社

実物の60%縮小

76 見出し用語

b. 生理機能

- 嚥下における食道の運動
- 食道の収縮運動運動
 - 食道一次蠕動(第一次運動波) primary peristalsis
 - 食道入部括約機構(UES)
 - 上部食道括約筋 upper esophageal sphincter
 - 下部食道括約機構(LES)
 - 逆流防止機構 antireflux mechanism
 - 胃食道逆流防止機構 inhibitory system of gas
 - 食道膨脹のロゼット形成 rosette formation
 - 下部食道括約筋 lower esophageal sphincter
 - ヒス(His)の舌の膜弁作用 flap valve function
 - 過性下部食道括約筋弛緩(過性 LES 弛緩) transient LES relaxation, TLESR
- 分子生物学
 - カチニン catenin
 - アポトーシス apoptosis
 - カドヘリン cadherin

11. 臨床

a. 検査と診断

1. 食道造影検査
食道造影法 (esophagography)
充気像 filling image
二重造影法 double contrast examination
食相模造影法 mucosal relief technique
胸部食道 thoracic esophagus
胸部上部食道 upper thoracic esophagus
胸部中部食道 middle thoracic esophagus
胸部下部食道 lower thoracic esophagus
頸部食道 cervical esophagus
腹部食道 abdominal esophagus
食道圧痕 esophageal impression
食道圧迫 compression of esophagus
食道癌の X 線診断 radiological diagnosis of esophageal cancer
食道アラスシアの X 線診断 X-ray diagnosis of achalasia
フラスコ型(漏斗型) flask type
紡錘型 spindle type
拡張型 type of esophageal dilatation
拡張度 grade of esophageal dilatation
エス字(状)型 sigmoid type
クルミ割り型 nutcracker type
コルク栓抜き食道 corkscrew esophagus
シャツッキー(Schatzki)輪 Schatzki's ring
ニッセル niche

あ

急性甲状腺炎 subacute thyroiditis

甲状腺の非化膿性炎症疾患で、1-2週間の上気道感染が先行することが多く、1ヶ月後、麻痺、インフルエンザ、アデノ、マックス、EBなどのウイルス感染が原因と考えられている。病理組織学的には、濾胞の内皮と核巨細胞の間に組織球から肉芽腫形成が特徴的である。前頸部痛、典型的な低下は、甲状腺中毒期、亜急性期、甲状腺機能低下期、治癒期の4期となり、多くは2ヶ月程度の経過で自然寛癒する。抗TSH受容体抗体は原則として陰性であり、本病と瘰癧との鑑別に役立つ（岡本美孝）

アレルギー

アレルギー allergy

allergy (関与美考)

異種なるものに対する反応に基づいた生体の変調をアレルギーと呼ぶが、この変調が気道において起っているものが気道アレルギーである。アレルギー反応の分類は Gell と Coombs の分類により I 型から IV 型と呼ばれ、あるいは多因子アレルギー型とも呼ばれ、外来性抗原に対して IgE が中心に関与することにより種々の反応が出現する。その「示指」は「敏感」には I 型アレルギーを「アレルギー」の「アレルギー」と同義語として使用する場合もある。代表的な疾患にアレルギー性鼻炎、喉頭炎、気管支喘息などがある。II 型アレルギーは細胞障害型あるいは抗細胞溶解型というべきもので、自己の抗原(細胞および組織)または外来性抗原(ハプテン)と IgG, IgM 抗体や補体が関与することにより反応が出現する。Goodpasture 症候群がある。III 型アレルギーは免疫複合体型には Arthus 型とも呼ばれ、抗原に対する IgG 抗体と抗原との免疫複合体により組織障害を引き起こす。過敏性肺炎(III-V 型)やアレルギー性気管支肺アスペルギルス症(III+III+IV 型)が当てはまる。IV 型アレルギーは遅延型、

解説用語 115

解説用語 115

解剖図譜 3





图 1. 口腔



〒113-8687 東京都文京区湯島2-31-14 電話03-3811-7184(営業部直通) FAX03-3813-0288
振替00120-4-151494 ホームページ <http://www.kanehara-shuppan.co.jp/>